

SPECIFICA TECNICA	
TC91084 CONDUCIBILITA' soluzione 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 25°C	
REV. 02 DEL 04/02/2005	Metodo controllo MC584

Nome prodotto	CONDUCIBILITA' soluzione 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 25°C
Codice prodotto	TC91084
SPECIFICHE TECNICHE	
Aspetto	Liquido limpido incolore
Conducibilità (25°C)	83,2 – 84,8 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Corrispondenza Temperatura (°C) / microS/cm	
5	52,8
10	60,2
15	67,8
16	70,0
17	71,6
18	73,1
19	74,7
20	75,8
21	77,8
22	79,3
23	80,9
24	82,4
25	84,0
26	85,7
27	87,5
28	89,2
29	90,9
30	92,4
31	94,4
32	96,1
33	97,8
34	99,6
35	102,0
40	110,3
45	120,0
50	129,4
Il valore riscontrato è riferibile tramite una catena di confronti allo Standard Reference Material 999c del National Institute of Standards and Technology (NIST – USA – www.nist.gov)	
DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO	

TECHNICAL DATA SHEET	
TC91084 CONDUCTIVITY solution 84.0 $\mu\text{S}/\text{cm}$ at 25°C	
REV. 02 - 04/02/2005	Control Method MC584

Product name	CONDUCTIVITY solution 84.0 $\mu\text{S}/\text{cm}$ at 25°C
Product code	TC91084
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Appearance	Clear colorless liquid
Conductivity (25°C)	83.2 - 84.8 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Correspondence Temperature (°C) / microS/cm	
5	52,8
10	60,2
15	67,8
16	70,0
17	71,6
18	73,1
19	74,7
20	75,8
21	77,8
22	79,3
23	80,9
24	82,4
25	84,0
26	85,7
27	87,5
28	89,2
29	90,9
30	92,4
31	94,4
32	96,1
33	97,8
34	99,6
35	102,0
40	110,3
45	120,0
50	129,4
The value obtained is traceable, through a chain of comparisons, to Standard Reference Material 999c from the Institute of Standards and Technology (NIST - USA - www.nist.gov)	
DOCUMENT ISSUED BY COMPUTER AND THEREFORE NOT SIGNED	